


Сборочные чертёжи/ перечень запчастей

G55

№-поз	Наименование	артик-№.	упаков. единиц
1	Горелочная труба	37-10-12112	1
2	Уплотнение крепёжного фланца	47-50-12094	5
3	Крепёжный фланц	47-30-12093	1
4	Подпорная шайба с держателем	41-30-20848	1
5	Форсунка Delavan DA 2	59-20-50449	1
7	Электроды розжига (правый + левый)	47-90-26037	1
8	Шток форсунки	37-30-11391	1
9	Кабель зажигания	47-50-10564	5
10	Соединительная трубка штока форсунки-бачка	37-30-10287	1
15-26	Распределитель воздуха	47-30-24568	1
15	Ниппель Ш 6 x 1/8"	47-50-20127	5
16	Уплотнение AL 14 x 10 x 2	37-50-10788	50
18	Предохранительный клапан 1-4 бар	47-10-22344	1
19	Уплотнение Al 13 x 18 x 2	37-50-11293	50
20	Манометр 0-2,5 бар	47-10-12121	1
22	Магнитный клапан для воздуха EV 01	47-10-11120	1
22	Катушка M13 для магнитного клапана	59-10-50368	1
24	Регулятор давления	47-30-24594	1
28	Датчик контроля пламени MZ 770S	46-90-10312	1
30	Штекерное гнездо 7-полюсное с кабелем	47-10-11839	1
34	Воздушная заслонка	47-30-12096	1
35	Смотровое стекло	47-50-12105	10
36	Крышка смотрового стекла для G55	47-50-12106	10
37	Нижняя часть блока управления S98 9-полюсная	31-90-22664	1
38	Блок управления Satronic TF 834.3	37-10-11285	1
40	Трансформатор розжига	47-10-11260	1
41	Вентиляторное колесо 146 x 52	47-10-12104	1
44	Электромотор 180 Вт	47-10-12113	1
46	Топливный шланг NW 6	47-90-11347	1
47	Ниппель R 1/4" x 8LL	37-50-11348	10
51-60	Ёмкость с нагревательным элементом в компл.	47-30-26178	1
51	Спускной кран	47-10-10472	2
52	Уплотнение 24 x 16 x 2	47-50-10516	10
53	Топливная ёмкость	47-10-24519	1
60	Нагревательный элемент 1100 Вт	47-10-24505	1
61	Термостат Jumo	47-10-22805	1
62	Спаренный микровыключатель	47-10-10601	1
68	Муфта	37-50-10110	10
70	Поплавков	47-10-22420	1
71	Пустотелый винт R 1/8"	37-50-10736	10
73	Топливный насос Suntec D45B	47-10-26160	1
73	Набор D-насоса (фильтр + уплотнение)	47-20-26510	1
74	Соединительная трубка магнитный клапан-ёмкость	47-30-26171	1
75	магнитный клапан R 1/4" SV04	36-10-11583	1
75	Катушка M20 для магнитного клапана	47-10-24686	1
79	Конденсатор 5 мF	59-10-50279	1

G100




ZBZ_2-148

Сборочные чертежи/ перечень запчастей

G100

№-поз	Наименование	артик-№.	упаков. единиц
1	Горелочная труба	37-10-12112	1
2	Уплотнение крепёжного фланца	47-50-12094	5
3	Крепёжный фланц	47-30-12093	1
4	Подпорная шайба с держателем	41-30-20849	1
5	Форсунка Delavan DA 2	59-20-50449	1
7	Электроды розжига (правый + левый)	47-90-26054	1
8	Шток форсунки	37-30-11391	1
9	Кабель зажигания	47-50-10564	5
10a	Соединительная трубка штока форсунки-бачка(часть1)	37-30-10370	1
10b	Соединительная трубка штока форсунки-бачка(часть2)	37-30-10371	1
15-26	Распределитель воздуха	47-30-24568	1
15	Ниппель Ш 6 x 1/8"	47-50-20127	5
16	Уплотнение AL 14 x 10 x 2	37-50-10788	50
18	Предохранительный клапан 1-4 бар	47-10-22344	1
19	Уплотнение Al 13 x 18 x 2	37-50-11293	50
20	Манометр 0-2,5 бар	47-10-12121	1
22	Магнитный клапан для воздуха EV 01	47-10-11120	1
22	Катушка M13 для магнитного клапана	59-10-50368	1
24	Регулятор давления	47-30-24594	1
28	Датчик контроля пламени MZ 770S	46-90-10312	1
30	Штекерное гнездо 7-полюсное с кабелем	47-10-11839	1
34	Воздушная заслонка	47-30-12096	1
35	Смотровое стекло	47-50-12105	10
36	Крышка смотрового стекла для G55	47-50-12106	10
37	Нижняя часть блока управления S98 9-полюсная	31-90-22664	1
38	Блок управления Satronic TF 834.3	37-10-11285	1
40	Трансформатор розжига	47-10-11260	1
41	Вентиляторное колесо 146 x 52	47-10-12104	1
44	Электромотор 180 Вт	47-10-12113	1
46	Топливный шланг NW 6	47-90-11347	1
47	Ниппель R 1/4" x 8LL	37-50-11348	10
51-60	Ёмкость с нагревательным элементом в компл.	47-30-26177	1
51	Спускной кран	47-10-10472	2
52	Уплотнение 24 x 16 x 2	47-50-10516	10
53	Топливная ёмкость	47-10-24519	1
60	Нагревательный элемент 1100 Вт	47-10-24505	1
61	Термостат Jumo	47-10-22805	1
62	Спаренный микровыключатель	47-10-10601	1
68	Муфта	37-50-10110	10
70	Поплавков	47-10-22420	1
71	Пустотелый винт R 1/8"	37-50-10736	10
73	Топливный насос Suntec D45B	47-10-26160	1
73	Набор D-насоса (фильтр + уплотнение)	47-20-26510	1
74	Соединительная трубка магнитный клапан-ёмкость	47-30-26171	1
75	Магнитный клапан R 1/4" SV04	36-10-11583	1
75	Катушка M20 для магнитного клапана	47-10-24686	1
79	Конденсатор 5 мФ	59-10-50279	1

G200




ZBZ_2-149

Сборочные чертёжи/ перечень запчастей


G200

№-поз	Наименование	артик-№.	упаков. единиц
1	Горелочная труба	47-10-10774	1
2	Уплотнение крепёжного фланца	47-50-12094	5
3	Крепёжный фланц	47-30-26181	1
4	Подпорная шайба с держателем	41-30-20850	1
5	Форсунка Delavan DA 2	59-20-50449	1
7	Электроды розжига (правый + левый)	47-90-26511	1
8	Шток форсунки	37-30-12156	1
9	Кабель зажигания	47-50-12160	5
10a	Соединительная трубка штока форсунки-бачка(часть1)	47-30-26186	1
10b	Соединительная трубка штока форсунки-бачка(часть2)	47-30-26187	1
10c	Соединительная трубка штока форсунки-бачка(часть3)	47-30-26188	1
15-26	Распределитель воздуха	47-30-24568	1
15	Ниппель Ш 6 x 1/8"	47-50-20127	5
16	Уплотнение AL 14 x 10 x 2	37-50-10788	50
18	Предохранительный клапан 1-4 бар	47-10-22344	1
19	Уплотнение AI 13 x 18 x 2	37-50-11293	50
20	Манометр 0-2,5 бар	47-10-12121	1
22	Магнитный клапан для воздуха EV 01	47-10-11120	1
22	Катушка M13 для магнитного клапана	59-10-50368	1
24	Регулятор давления	47-30-24594	1
28	Датчик контроля пламени MZ 770S	46-90-10312	1
30	Штекерное гнездо 7-полюсное с кабелем	47-10-11839	1
34	Воздушная заслонка	47-30-12096	1
35	Смотровое стекло	47-50-12105	10
36	Крышка смотрового стекла для G55	47-50-12106	10
37	Нижняя часть блока управления S98 9-полюсная	31-90-22664	1
38	Блок управления Satronic TF 834.3	37-10-11285	1
40	Трансформатор розжига	47-10-11260	1
41	Вентиляторное колесо 146 x 52	47-10-10665	1
44	Электромотор 180 Вт	33-10-10343	1
46	Топливный шланг NW 6	47-90-11347	1
47	Ниппель R 1/4" x 8LL	37-50-11348	10
51-60	Ёмкость с нагревательным элементом в компл.	47-30-26165	1
51	Спускной кран	47-10-10472	2
52	Уплотнение 24 x 16 x 2	47-50-10516	10
53	Топливная ёмкость	47-10-24519	1
60	Нагревательный элемент 1100 Вт	47-10-24505	1
61	Термостат Jumo	47-10-22805	1
62	Спаренный микровыключатель	47-10-10601	1
68	Муфта	37-50-10110	10
70	Поплавок	47-10-22420	1
71	Пустотелый винт R 1/8"	37-50-10736	10
73	Топливный насос Suntec D45B	47-10-26160	1
73	Набор D-насоса (фильтр + уплотнение)	47-20-26510	1
74	Соединительная трубка магнитный клапан-ёмкость	47-30-26512	1
75	Магнитный клапан R 1/4" SV04	36-10-11583	1
75	Катушка M20 для магнитного клапана	47-10-24686	1
79	Конденсатор 5 мF	59-10-50280	1
80	Ниппель шланга R 1/4" x 6LL	47-50-20862	10
81	Соединительная трубка магнитный клапан-насос	47-30-26162	1

Диаграмма пламени универсальной горелки GIER SCH серии G (GU)



26. Конструктивные размеры горелки/ подключение к котлу (все раз.в мм)



Тип горелки	A	B	C	D	E	F	d1	k
G20	340	130	210	430	90	290	90	125 - 160
G55,70,100	520	140	380	430	104	270	104	150 - 195
G150,200	590	160	430	460	146	320	104/146	150 - 195

Вся информация, изложенная в данной технической документации, а также предоставленные в Ваше распоряжение чертежи, фотографии и технические описания являются нашей собственностью и не подлежат тиражированию без нашего предварительного письменного разрешения.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

GIERSCH

Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme
 Adjutantenkamp 18 • D-58675 Hemer • Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240
 E-Mail: kontakt@giersch.de • Internet: <http://www.giersch.de>

